



## IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs:  
2013/0011/1DP/1.1.2.0/13/APIA/VIAA/028

Projekts „Energosistēmu stratēģiskās attīstības un vadības tehniski-ekonomisko problēmu izpēte un risināšana”

RTU PVS ID 1763

**Projekta īstenošana līdz 2015.gada 28.februārim**

**1.aktivitātes „Jaunas zinātniskās grupas izveide” ietvaros izveidota jauna zinātniskā grupa un noslēgti 12 darba līgumi.**

Šīs aktivitātes ietvaros sasniegti šādi rezultāti:

- izveidota 1 zinātniskā grupa;
- izveidotas visas paredzētās darba vietas (no jauna), 13, t.sk.:
  - 6 pētniekim,
  - 6 vadošajiem pētniekim,
  - 1 vecākajam laborantam.
- izveidotas darba vietas (no jauna) 5.95 PLE.

Aktivitātes īstenošana tiek turpināta.

**2.aktivitāte „Pētniecība” ietvaros paveikts sekojošais:**

- veikta energosistēmu risku novērtēšanas metožu un pielietojamo kritēriju analīze, novērtēta pāreja no determinētajiem kritērijiem uz stohastiskajiem;
- apskatītas un pētītas optimālo jaudas plūsmu un energosistēmu risku samazināšanas problēmas elektroenerģijas tirgus kontekstā;
- apskatīts un pētīts jaudas plūsmu sadalījums, ņemot vērā statiskas stabilitātes ierobežojumus, vājas vietas tīklā no risku viedokļa, veikta tīklu nehomogenitātes analīze;
- uzsākts darbs pie slodzes (īslaicīgās) prognozēšanas metodoloģijas/algoritma izveides;
- definētas meklējamās trajektorijas un veikts to skaita samazināšanas iespēju novērtējums;
- veikts darbs pie saskarnes pārveidotāja principiālās shēmas analīzes un tās modelēšanas;
- veikta saskarnes pārveidotāju pielietošanas analīze;
- uzsākta informācijas apkopošana par darba režīmiem, elementu un procesu galvenajiem parametriem un kritēriju izvēli;
- apskatīta optimizācijas procedūras sintēze, novērtēti tās ietekmējošie faktori, novērtēta optimizācijas vienkāršošana un optimizējamo struktūru un parametru vides sašaurināšana;
- izpētīta statiskās stabilitātes novērtēšana saskaņā ar dažādām metodēm, izpētītas eksistējošās datorprogrammasstatiskās stabilitātes analīzei, ideja par unificēto datorprogrammu, Viļņa Li algoritma pielietojums, energosistēmas vienkāršošana, ģeneratoru pielietošana lielai energosistēmai un energosistēmu apvienošana;

- pētīta investīciju plānošana ģenerācijas līmenī - metodes, elektrostaciju darbības principi elektroenerģijas tirgū, elektrostaciju ģenerācijas tehnoloģijas izmaksas;
- apskatītas un pētītas jaunas pieejas un tehnoloģijas izmaksu-ieguvumu novērtēšana viedajiem tīkliem;
- analizēta izklidēto enerģijas avotu vadāmība;
- apskatīti jautājumi, kas saistīti ar atslodzes automātikas pēc frekvences pilnveidošanas iespējām, izmantojot Šeiplija vektoru principu;
- veikta saskarnes pārveidotāja barošanas bloka spiestās plates sākotnējā projektēšana, tās optimizācija un realizācija, atklāti tās darbības trūkumi;
- veikta analogā signāla apstrādei izmantotā ACP un tā priekšpastiprinātāja komunikācija ar FPGA;
- veikts pētījums par saskarnes pārveidotāja maksimālā jaudas punkta sekošanas posma posma pārveidotāju izvēli. Izstrādāta vadības platel;
- sagatavots teorētiskais pamatojums strāvas bezsensora vadībai saskarnes pārveidotājam.
- uzsākts darbs pie jauna elektrostacijas efektivitātes novērtēšanas algoritma izstrādāšanas.
- pētīta energosistēmas vienkāršošana, Latvijas energosistēmas ģenerācijas mezglu parametru parametru izvēlē un vienkāršotā modeļa statiskās stabilitātes analīzei izveide, Latvijas energosistēmas statiskās stabilitātes noteikšana, Givensa plakana rotācijas metode un Žordana metode;
- pilnveidoti energosistēmas drošuma un stabilitātes novērtēšanas modeļi un algoritmi;
- turpināts darbs pie dažāda veida automātikas iekārtu un sistēmu analīzes;
- pilnveidots Latvijas energosistēmas slodzes un vēja enerģijas izstrādāšanas īstermiņa prognozēšanas algoritms;
- testēts un pilnveidots slodzes īstermiņa prognozēšanas algoritms;
- pilnveidots un testēts algoritms vēja enerģijas izstrādāšanas prognozēšanai;
- pilnveidots kombinētais algoritms;
- pētītas pārrobežu caurlaides spēju noteikšanas metodes, starpvalstu caurlaides spēju noteikšanas metodes Baltijā un Latvijas energosistēmas caurlaides spēju noteikšanas metodika;
- analizētas bezsensoru vadības algoritma priekšrocības, analizēti pārveidotāja vadības un prototipa izveidošanas jautājumi;
- turpināta koģenerācijas elektrostacijas tehniski ekonomisko kritēriju novērtēšanas metožu algoritma izstrādāšana;
- apskatītas koģenerācijas staciju tehniski ekonomisku kritēriju novērtēšanas metodes, koģenerācijas staciju tehniski ekonomisku kritēriju novērtēšanas metožu pielietojums Latvijas energosistēmai, pētīti jautājumi, kas saistīti ar biomasas elektrostaciju tehniski-ekonomisko kritēriju izvēli un novērtēšanu;
- sagatavoti, iesniegti, pieņemti un publicēti 3 zinātniskie raksti.
- sagatavoti, iesniegti un pieņemti 4 zinātniskie raksti.
- lai pilnveidotu prognozēšanu periodiem garākiem par dienas ciklu, veikti papildus teroristiskie un praktiskie pētījumi.
- pētītas iespējas izmantot Latvijas hidrostaciju reällaika vadību/regulēšanu, lai kompensētu klūdas, kas rodas no izstrādāta algoritma pielietošanas.

- kā alternatīva apskatīti neirona tīkli (ANN – Artificial Neural Networks).
- papildus ANN modulis izveidots Matlab vidē un pielietots 24 stundu perioda prognozes ekstrapolācijai.
- analizēta teorētiskā iespēja izveidot vēja parkus, kur daļa no agregātiem ir vadāma un izmantojama energosistēmas rezervēšanas vajadzībām.
- pilnveidots Latvijas slodzes īstermiņa prognozēšanas algoritms un konsolidētais slodzes- vēja ģenerācijas prognozēšanas algoritms, kā arī veikti praktiskie aprēķini.
- apskatīti jautājumi saistīti ar kritisko infrastruktūru.
- turpinājās darbs pie pārvades elektrolīnijas trīsdimensiju modeļa izpētes, izmantojot stohastiskās optimizācijas pieeju elektrolīnijas galveno parametru izvēlei un noteikšanai.
- turpināts darbs pie bez strāvas-sensora vadības sistēmas realizācijas 3-līmeņu līdzstrāvas/maiņstrāvas pārveidotājam Matlab/Simulink vidē, kas eksperimentāli tika pārbaudīta uz fizikālā modeļa (prototipa iekārtas).

Šīs aktivitātes ietvaros sasniegti šādi rezultāti:

- izstrādāts kombinēts Latvijas energosistēmas slodzes un vēja enerģijas izstrādāšanas īstermiņa prognozēšanas modelis;
- izstrādāta energosistēmas sabrukumu attīstības analīze un līdzekļi statiskās stabilitātes novērtēšanai;
- izstrādāta Latvijas (Baltijas) energosistēmas, tās elementu un avārijas procesu modelēšana drošuma un stabilitātes novērtēšanai;
- sagatavoti, iesniegti un publicēti 3 zinātniskie raksti:
  - I.Oļeņikova, O.Ruksans, M.Turcik (2014) “Power generation investment planning in a modern power system with high share of renewables//Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, vol. 51 (2), pp.31-40, (ISSN (Online) 0868-8257, DOI: 10.2478/lpts-2014-0011 (žurnāls ir iekļauts Scopus datu bāzē);
  - S.Berjozkina, L.Petricenko, A.Sauhats, S.Guseva, V.Neimane (2014) “The stochastic approach for conductor selection in transmission line development projects”//Proc. Of the IEEE International Energy Conference (Energycon’ 2014): Dubrovnik, Croatia, 13-16 May, 2014, pp. 587-594 (ISBN: 978-1-4799-2448-6/14);
  - S.Berjozkina, A.Sauhats (2014) “The influence of the restrictions of the electromagnetic field on the capital costs of power line”// Proc. Of the 9th International Conference on Electrical and Control technologies (ECT-2014): Kaunas, Lithuania, 8-9 May, 2014,pp.142-147 (ISSN: 1822-5934).
- izstrādāta pārrobežu caurlaides spējas noteikšanas metožu analīze.

Projekts tiek realizēts atbilstoši projekta ietvaros izstrādātajam laika grafikam.

Informāciju sagatavoja:

Vineta Fortiņa, RTU PPD PIUN projektu vadītāja

Publicēts: 2014.gada 28.novembrī